



> Arion

installation
intérieure et
extérieure





CARACTÉRISTIQUES

BÉNÉFICES

Robustesse et durabilité des supports	> Des supports d'une grande résistance, conçus pour garantir un fonctionnement optimal du store.
Installation intérieure ou extérieure	> Grâce aux options de guidage et aux composants anticorrosion.
Options de guidage	> Pour une meilleure efficacité et un maintien parfait du tissu à l'extérieur : Guidage par câble de $\varnothing 5$ mm en acier inoxydable. Guidage par tige de $\varnothing 10$ mm en acier inoxydable.
Tissus Polyscreen® et occultants	> Tissus ignifuges avec différents degrés d'ouverture et une large gamme de coloris, ainsi qu'une grande variété de tissus occultants.

Enrouleurs XXL






Store XXL Arion avec tissu Polyscreen® 550
White - OF 5%. Jusqu'à 7 mètres de haut.

ÉLÉGANCE ET ROBUSTESSE POUR STORES XXL

Enrouleur Arion

Dimensions XXL

Dimensions jusqu'à **6m de large**
et 7m de haut et une surface
maximale de 36m².



Supports disponibles en 3 coloris

Manœuvre

Le système Arion peut être actionné
par moteur :



MOTEUR VISIBLE

En option

MOTEUR INVISIBLE

Fourni par défaut




40mm



59mm

Ou par manivelle :



61mm

DES COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ

 Bandalux

Tissus pour intérieur et extérieur

Vaste gamme de tissus de grande durabilité **avec différents degrés de transparence**, aptes pour l'extérieur.

Doubles tombées

Disponibles avec support intermédiaire pour **réduire l'espace entre les stores**. Possibilité de commander deux stores avec une seule manœuvre ou deux stores indépendants.



Intérieur et extérieur

Idéal pour une installation en extérieur et en environnements salins, grâce à ses composants anticorrosion et à la visserie en acier inoxydable.



Systèmes de guidage

installation
intérieure et
extérieure



Guidage **par tige en acier inoxydable** (ø10mm).




Guidage **par câble en acier inoxydable** (ø5mm).








Différents degrés d'ouverture garantissant une excellente visibilité vers l'extérieur tout en conservant une intimité intérieure optimale.



- Ignifuge (Norme M1)**
Évite la propagation du feu.
- Gain énergétique**
Isolement thermique et lumineux.
- Confort**
Facilité d'entretien.
- Installation intérieure/extérieure**
Haute résistance aux intempéries, apte aux environnements salins.

caractéristiques bénéfiques



Filature de polyester à haute ténacité recouverte de PVC

> **Haute résistance.**
Ne s'effiloche pas, ne se déchire pas.

Tissu résistant et flexible

> **Ne se déforme pas à la suite de changements de température.**
Maintien parfait du tissu, sans plis ni rides. Enroulement parfait.

Différents degrés d'ouverture

> **Protection solaire sur-mesure.**
Confort thermique.

Tissu sans plomb ni phtalates.
Sans fibres organiques

> **Inodore, non-toxique et antibactérien.**
La poussière et les bactéries n'adhèrent pas au tissu.

Tissu recyclable,
ne contient pas de matériaux toxiques

> **Préservation de l'environnement et de la qualité de l'air.**

Fabrication en EU

> **Respect de toutes les normes européennes en vigueur.**



ÉCO ATTITUDE

COTON RECYCLÉ



SANS POLLUANTS



PET RECYCLÉ

1 m² tissu = 6 BOUTEILLES



TISSUS ÉCOLOGIQUES ~ PROCESSUS DURABLES



TISSUS
ÉCOLOGIQUES
respectueux de
l'environnement.



TISSUS
RECYCLABLES
qui permettent de
réduire les déchets.



GARANTIE
GREENGUARD®
Tissus adaptés aux espaces
accueillant des enfants.



PROCESSUS
DURABLES
de production, gestion
et distribution.




SANS ODEUR
Les tissus techniques ne
dégagent aucune odeur.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
JUSQU'À 25 %
grâce aux différents
degrés de transparence et
composition.





3 Ans
garantie

5 Ans
garantie

La période de garantie est de **3 ans** pour les systèmes Class, Premium et Premium Plus, et de **5 ans** pour le système Arion, **à compter de la date d'achat** figurant sur la facture originale.

COUVERT PAR LA GARANTIE

- ✓ **Matériaux.**
- ✓ **Systèmes et mécanismes internes.**
- ✓ **Composants et supports.**

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

- Si le produit n'a pas été installé conformément aux instructions d'installation.
- Tout état dû à une usure normale.
- Les accidents, une utilisation anormale et/ou les modifications du produit.
- L'exposition aux éléments tels que le vent, l'eau et/ou l'humidité et la décoloration due au temps.
- Les frais d'envoi, le coût du démontage et/ou de la réinstallation.
- Variations des dimensions (hauteur et/ou largeur) des stores de +/- 0,2% ou moins.
- Tout traitement appliqué au produit et non expressément recommandé par Bandalux, que ce soit pour le nettoyage ou autre.
- La proximité de sources de chaleur anormales et/ou de produits chimiques corrosifs pouvant altérer la qualité, l'aspect et la présentation du produit ainsi que sa fonctionnalité.
- Les dommages occasionnés par des catastrophes naturelles et/ou cas fortuit.

españa

france

italia

 Bandalux

usa

benelux

portugal

bandalux.com



Certificaciones

